

فارماکر بی سی

نوارهای تست قند خون

فارماکر بی سی بر اساس برنامه‌ی درمان دیابتی که دارید، تعداد مشخصی از نوارهای تست قند خون را در سال پوشش می‌دهد.

سه‌میه‌ی سالانه‌ی نوارهای تست

اگر شما در بیش از یکی از دسته‌بندی‌های درمانی زیر هستید، سه‌میه بیشتری دریافت خواهید کرد:

با انسولین و بدون سیستم پایش قند خون لحظه‌ای یا نمایشگر مداوم قند خون. **سه‌میه سالانه: ۳۰۰۰**

با انسولین و همراه با سیستم پایش قند خون لحظه‌ای یا نمایشگر مداوم قند خون. **سه‌میه سالانه: ۲۰۰۰**

داروهای ضد هایپرگلیسمی [مهارکننده‌های ضد افزایش قند خون] با خطر بالاتر ایجاد هیپوگلیسمی (به عنوان مثال، محرک‌های انسولین -

سولفونیل‌اوره‌ها مانند گلیبورید و مگلیتینیدها مانند ریپاگلینید). **سه‌میه سالانه: ۴۰۰۰**

داروهای ضد هایپرگلیسمی با خطر پایین‌تر ایجاد هیپوگلیسمی (به عنوان مثال، مهارکننده‌های آلفا گلوکوزیداز مانند آکاربوز؛ بیگوانیدها مانند متفورمین؛ مهارکننده‌های دی پپتیدیل پپتیداز ۴- (DPP-4) مانند لیناگلپتین. آگونیست‌های مقلدهای اینکرتین/پپتید شبه گلوکاگون (GLP-1) مانند سماگلوتید.

مهارکننده‌های کوترانسپورتر سدیم-گلوکز ۲ (SGLT-2) مانند امپاگلیفلوزین. تiazولیدین دیون‌ها (TZDs)، مانند پیوگلیتازون). **سه‌میه سالانه: ۲۰۰۰**

ورزش/رژیم. **سه‌میه سالانه: ۲۰۰۰**

- هنگام خرید نوارهای تست، سیستم کامپیوتری (فارمانت) تعداد آن را از سه‌میه‌ی سالانه‌ی شما کم می‌کند.
- اگر برنامه‌ی درمانی شما تغییر کند، سه‌میه‌ی سالانه‌ی شما به صورت خودکار در فارمانت به‌روز می‌شود.
- برای این‌که بدانید چه تعداد نوار تست از سه‌میه‌ی شما باقی مانده با HIBC (شماره‌ی زیر) تماس بگیرید.
- مطمئن شوید نوار تست‌هایی که خریداری می‌کنید تاریخ مصرف کافی داشته باشند.
- در مورد تعداد دفعات آزمایش با پزشک یا مربی دیابت خود صحبت کنید یا به diabetes.ca/takecharge مراجعه کنید.

اگر به نوارهای بیشتری نیاز دارید

اگر به آزمایش بیشتری نیاز دارید، از انسولین استفاده نمی‌کنید و شرایط زیر را دارید، پزشک یا مرکز آموزش دیابت می‌تواند پوشش فارماکر برای نوارهای تست بیشتری را درخواست کنند:

- برای ۳ ماه یا بیشتر به سطح قند خون مورد هدف تعیین شده توسط یک پزشک نرسیده‌اید.
- دچار یک بیماری یا وضعیت وخیمی شده‌اید که ممکن است بر کنترل قند خون شما تأثیر بگذارد.
- دارویی را متوقف یا شروع کرده‌اید که باعث هایپرگلیسمی یا هیپوگلیسمی می‌شود.
- شغلی دارید که هیپوگلیسمی یک خطر ایمنی جدی است (مانند، خلبان، راننده تجاری)
- دیابت بارداری

در موارد نادر، اگر از نظر پزشکی به تست بیشتری نیاز دارید، یا انسولین مصرف می‌کنید و نیاز دارید میزان قند خون خود را بیشتر تست کنید، متخصص غدد می‌تواند از فارماکر درخواست نوارهای بیشتر کند.

پرسش دارید؟

روزهای دوشنبه تا جمعه از ۸ صبح تا ۸ شب و شنبه‌ها از ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر با شماره ۱-۸۰۰-۶۶۳-۷۱۰۰ با ما تماس بگیرید.