



# 1-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਮਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਨਾਂ: \_\_\_\_\_

ਮਿਤੀ: \_\_\_\_\_

ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ: \_\_\_\_\_

ਸੰਪਰਕ #: \_\_\_\_\_

## ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ - ਵਧੀਆ | ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਸਥਮਾ (ਦਮਾ) 😊

- ਖੇਡਣ, ਰੋਣ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਘ ਜਾਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਨਹੀਂ
- ਡੋਅਕੋਅਰ/ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ
- ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ

### ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੰਟਰੋਲਰ - ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਦਵਾਈ (ਰੰਗ):

ਪਫ/ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ/ਦਿਨ

ਦਵਾਈ (ਰੰਗ)	ਪਫ/ਖੁਰਾਕ	ਸਮੇਂ/ਦਿਨ

ਦਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਓ।



ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਲੀਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਤੰਗ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

ਦਵਾਈ (ਰੰਗ):

ਪਫ/ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ/ਦਿਨ

ਦਵਾਈ (ਰੰਗ)	ਪਫ/ਖੁਰਾਕ	ਸਮੇਂ/ਦਿਨ

- "ਜੂਕਾਮ" ਹੋਣਾ
- ਖੰਘ, ਪਸੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ
- ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲੋਂ ਲੱਛਣ

## ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ-ਸਾਵਧਾਨੀ | ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ - ਤੀਬਰਤਾ 😐

### ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ - ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਦਵਾਈ (ਰੰਗ):

ਪਫ/ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ/ਦਿਨ

ਦਵਾਈ (ਰੰਗ)	ਪਫ/ਖੁਰਾਕ	ਸਮੇਂ/ਦਿਨ

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਲੀਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਤੰਗ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

ਦਵਾਈ (ਰੰਗ):

ਪਫ/ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ/ਦਿਨ

ਦਵਾਈ (ਰੰਗ)	ਪਫ/ਖੁਰਾਕ	ਸਮੇਂ/ਦਿਨ

- ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਮੜੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ
- ਜੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
- ਬਿਨਾਂ ਚੁਕੇ ਖੰਘ ਜਾਂ ਘਰਘਰਾਹਟ
- ਗਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ
- ਜੇ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ
- ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੰਗੜਾਉਣਾ



ਜੇ ਹਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਵਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਦਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

## ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ - ਖ਼ਤਰਾ | ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ - ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 😞

### ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਪੇਸਰ (ਮਾਸਕ ਨਾਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ 5 ਪਫ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਓ।



ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਦਵਾਈ ਬਦਲਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। HealthLink BC ਲਈ, 8-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

# ਦਮੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਚੇ

## ਟਰਿਗਰਜ਼

ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਿਗਰਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਿਗਰਜ਼ ਦਮੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਟਰਿਗਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ:



ਧੂੰਆਂ

ਵਾਇਰਸ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋੜੇ ਜਾਂ ਵਾਲ

ਪਰਾਗ

ਪੂੜ ਦੇ ਕਣ

ਉੱਲੀ

ਤੇਜ਼ ਗੰਧ

ਮੌਸਮ

ਜਜ਼ਬਾਤ

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਕਸਰਤ


ਹੋਰ ਟਰਿਗਰਜ਼

ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ) ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਦਮੇ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾਓ।

## ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਮੀਟਰਡ ਖੁਰਾਕ ਇਨਹੇਲਰ (ਪਫਰ) ਨਾਲ ਸਪੇਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

**ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਉਮਰ:** 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਊਥਪੀਸ ਨਾਲ ਸਪੇਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ)



ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਸਪੇਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ

ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕੋ (ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ)


ਪਫਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਓ

ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ, 6 ਤੋਂ 10 ਵਾਰ

- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਫ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ
- ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਧੋਵੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਊਥਪੀਸ ਅਤੇ ਮੀਟਰਡ ਡੋਜ਼ ਇਨਹੇਲਰ (ਪਫਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

**ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਉਮਰ:** 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮਾਊਥਪੀਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ



ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਸਪੇਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲਓ

ਪਫਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਓ

ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 10 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਫੜੀ ਰੱਖੋ

- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਫ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ
- ਰੋਕਥਾਮਕ/ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ
- ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ 6-10 ਵਾਰ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਹੇਲਰਾਂ ਲਈ, ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਹੇਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਬਚੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ

